



Plant Mercier

Vass3R06s056-060



Collection Vassal-Montpellier

312Mtp4

*Dest 155
Plant Mercier
Planche 155*

Plant Mercier

155-123





Désignation : Plant Mercier

Clos Planche 15 Côté S N° 123

Vigueur : 2

+3

Charge :

Date de maturité : 11-9-56

S. 1: 5.

2: 2.

3: 3.

4: 2.

PR: à observer

2^e époque

Désignation : Plant Dhercier

Clos Planche 15 Côté S N° 123

Vigueur :

Date de maturité : 17-9-57

Pr: 1

Charge :

s. 1

4

2

3

4

5

2

2

6

0

à compléter +5

3^e époque

Désignation : Plant Mercier

Clos Planche 15 Côté S N° 123

Vigueur : 3

Date de maturité : 15-9-1958 Pr: 2

Charge :

s. 1

1

2

3

4

5

+3

monté

Année 1957

N° Planche ! Côté 15 5 123

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|------|----|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9/3 | 12-3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1 | .4. | 0 | 3 | x | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | .4. | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | .4. | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | .4. | 0 | 4 | f. | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | " " | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

IIe D e 12-3-57

Année 1958 -

Plant Morcier -

N° Planche Côté 158123

| | Nombre | D | A | T | E | S |
|--------------|--------|------|------|---|---|---|
| | total | 27.3 | 31,3 | | | |
| 1 | .5. | .0. | 1 . | . | . | . |
| 2 | .4. | 1 . | 3 x | . | . | . |
| 3 | .6. | .0. | 1 . | . | . | . |
| 4 | .4. | .0. | 2 x | . | . | . |
| 5 | . . | . . | . . | . | . | . |

De 31-3-58 IIIe

Année 1959

Plant. Mercier

N° Planche 155123 Côté

| | Nombre Total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 21.3 | 25.3 | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 0 | 2 | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |

Coulées ↗ ↘

De 25.3.59 -

Année : 1960

N° . Plant. Mercier. . Planche 155123 . Côté . . .

| | Nombre total | D A T E S | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|------|------|--------------|--|
| | | 19/3 | 21/3 | 24/3 | 26/3 | | |
| 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | | |
| 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | De 25-3-60 x | |

Année : 1961

Plant albertien

Emplacement : 15 S 123

II 1 59

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | 6-3 | 9-3 | | | | | | |
| 1 | 9 | 2 | 6 x | | | | | | |
| 2 | 9 | 0 | 4 | | | | | | |
| 3 | 9 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 | 4 | 2 | 4 x | | | | | | |
| 5 | 5 | 1 | 4 x | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

De 9-3-61 x
+ 3

Année 1962

Plant Mercur

N Planche 15 S 123 Côté

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | 2-4 | 6-4 | | | | | | |
| 1 | 10 | 2 | 6 x | | | | | | |
| 2 | 11 | 2 | 7 x | | | | | | |
| 3 | 10 | 2 | 5 x | | | | | | |
| 4 | 16 | 2 | 5 x | | | | | | |
| 5 | 16 | 3 x | 4 x | | | | | | |

D de 4-4 62 x + 1

Désignation :

Plant Merrier

faible

VASSAL

Planche

15

Côté

S

N° 123

Souche

1

2

3

4

5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Tuel 9.5.56

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 15 côté S N° 123 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe ⑨.
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③ ③

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ -
femelle 9.

BRach
14.6.56

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 15 côté S N° 123 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (1) - à raies 8 - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 - base

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Broch
30. 6. 16

N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche 15 côté S N° 123 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. *base*

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

29-6-56 Rouqui

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 15 côté S N° 143 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre 4 - sétueux (5)
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement (8) - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

12 JUIL 1956 J. Tinet

N° ordre

Désignation

Plant marcier

VASSAL planche 15 côté S N° 123 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge ② -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.

- angle pétiole/nervures : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

Biquema 8-8-57

N° d'ordre

Plant D'hercier

Désignation

VASSAL planche 15 côté S N° 123 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- rapports*
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 34*
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
 - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
 - A jus incolore 1 - coloré 2.
 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Piquemal 27-8-57

N° d'ordre

Plant Mercier

Désignation

VASSAL planche 15 côté S N° 123 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ⑤ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde ⑤ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

Calvo 30.7.59

Dénomination *Plant Mercier*

Planche *15* côté *S* Rang *123* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ...*5*..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rauguier 21.12.56

N° d'ordre : Désignation : *Plant Merisier* . . .
 Origine :
 Emplacement : *152123* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ~~2~~ - ~~3~~ .
 9 - L_1/L ~~1~~ - ~~2~~ - 3 .
 10 - L_2/L ~~1~~ - 2 .
 11 - Lobes 1 - ~~2~~ - ~~3~~ - 5 - 7 - 9 .
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ~~3~~ .
 13 - S. lat. inf. (prof.) ~~0~~ - ~~1~~ - ~~2~~ - ~~3~~ .
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - 5 - 6 .
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ~~4~~ - 5 - ~~6~~ - 7 - 8 .
 16 - Dents : Forme ~~1~~ - 2 - ~~3~~ .
 17 - Dents : Méd/B. 1 - ~~2~~ - ~~3~~ .
 18 - Angle lob. term. ~~1~~ - 2 - 3 .
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - ~~2~~ - 3 .
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 .
 21 - Angle L_3 L'_3 : ~~1~~ - ~~2~~ - 3 .
 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ~~3~~ - 4 - 5 .
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ~~1~~ - ~~2~~ - ~~3~~ .
 Forme : ~~4~~ - ~~5~~ .
 Médiane/Base : 6 - ~~7~~ - ~~8~~ .

BBuck